	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020


CUESTIONARIO COPASST CENDIDTER S.A.S.

RAZON SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD: CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS TERCER MILENIO S.A.S CENDIDTEAR S.A.S.

NIT : 900055393
 DOMICILIO : PUTUMAYO MOCOA
 ZONA DE UBICACIÓN : URBANA
 NIVEL DE COMPLEJIDAD : MEDIANA
 FECHA DE INICIO : 01/05/2021
 FECHA FINAL : 31/05/2021
 PORCENTAJE : (74%) CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
 No. TOTAL, DE TRABAJADORES : 77 entre directos e indirectos
 NOMBRE DE LA ARL : POSITIVA
 ARL ASISTE A REUNIÓN : Se tiene acordado telefónicamente, por zoom y mediante correos el acompañamiento y asesoramiento frente al tema y entrega de material didáctico como también se socializa mediante grupo institucional de WhatsApp.

VERIFICADO POR EL COPAS : Si
 LINK DE LA PUBLICACIÓN : www.cendidter.com
 PORCENTAJE : (100%) DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

- a. Disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad y en particular debe responder las siguientes preguntas, con respuestas SI o NO, acompañados de la evidencia respectiva:
- I. La cantidad de trabajadores Directos corresponde a aquellos cuya labor implica contacto directo con individuos clasificados como caso sospechoso o confirmado.
 - II. La cantidad de trabajadores Indirectos corresponde a aquellos cuyo trabajo implica contacto con individuos clasificados como caso sospechoso. En este caso, la exposición es incidental, es decir, la exposición al factor de riesgo biológico es ajena a las funciones propias del cargo. Se pueden considerar los trabajadores cuyas funciones impliquen contacto o atención de personas en transporte aéreo, marítimo o fluvial y personal de aseo y servicios generales.

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020


- III. La cantidad de trabajadores Intermedios corresponde a aquellos trabajadores que pudieron tener contacto o exposición a un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral en el cual se puede generar transmisión de una persona a otra por su estrecha cercanía.


DIRECTO	INDIRECTO	INTERMEDIO
24	6	47



- IV. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19?

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). Respuesta si/no y evidencia

Respuesta: SI, Evidencia mediante los cuadros descritos a continuación y se deja registró de entrega y uso diario de EPP en el formato SUMINISTRO Y/O REPOSICIÓN DE EPP:




	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020



Total, de 77 funcionarios entre directos e indirectos,

AREA	Cargo	Exposición al Riesgo			Tipo de vinculación				Actividad	Cantidad de trabajadores	Nombres
		Directo	Indirecto	Intermedio	Tipo de vinculación	Contrato de Aprendizaje	Contrato por Prestación de Servicios.	Contrato Laboral			
Urgencias	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hospitalización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Unidades de Cuidado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA								CODIGO:FR07-PR02-GS	
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST								VERSION:01	
									FECHA: 12-06-2020	

Intensivo											
Salas de cirugía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consulta externa	RADIOLOGO	X			Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Realizar los procesos y procedimientos de radiología	1	CARLOS ARMANDO MEJIA
	RADIOLOGO	X			Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Realizar los procesos y procedimientos de radiología	1	JOSE FABIO MARIN CASTAÑO
	RADIOLOGO	X			Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Realizar los procesos y procedimientos de radiología	1	ANDREA NATALIA CARDONA CERON
	RADIOLOGO	X			Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Realizar los procesos y procedimientos de radiología	1	Laura Marcela Erazo Realce
	GINECOLOGIA	X			Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Realizar Procedimientos de Ginecología	1	JOSE LUIS FIGUEROA RAMIREZ



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

				ión de Servi os.						
	GINECOLOGIA	X		Contra to por Prestac ión de Servi os.		1		Realizar Procedimientos de Ginecología	1	GERMAN ANTONIO PLAZA CASTRO
	MEDICO INTERNISTA ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA	X		Contra to por Prestac ión de Servi os.		1		Realizar lecturas de imágenes diagnosticas mediante las TIC	1	RUBEN DARIO CELIS VICTORIA
	MEDICO INTERNISTA- SUBESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA	X		Contra to por Prestac ión de Servi os.		1		Realizar lecturas de imágenes diagnosticas mediante las TIC	1	DORIAM GABRIEL EMBUS OLAYA
	ANESTIOLOGA	X		Contra to por Prestac ión de Servi os.		1		Realizar Procedimientos de anestesiología cuando se lo requiera pero en la institución no se ofrecen procedimientos que lo necesiten, solo se	1	ADRIANA COELLO SANTANA



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

									tiene por cumplimiento legal de habilitación.		
	MEDICO GENERAL	X			Contra to Labora l			1	Valoración Médica y supervisión de pacientes durante procedimientos radiológicos que requieren administración de medios de contraste	1	Albert Christian Benavides Taco
	Jefe de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Actividades del programa Cardiovascular y Coordinación del personal asistencial, (hasta la fecha no se han utilizado los servicios)	1	Dayra Cáterin Quintero Lasso
	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	Gloria Patricia Pantoja Loaiza
	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	Floralba Jamioy



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	Angie Oriana Ortiz Cortez
	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	Yanire Cardona Jaramillo
	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	Maritza Mirllely Zambrano
	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	Ofelia Alejandra Uribe Jamioy
	Auxiliar de Enfermeria	X			Contra to Labora l			1	Procedimientos básicos de Enfermeria	1	María Sagrario Zamora Arango
	Tecnóloga en Rayos X	X			Contra to Labora l			1	Toma de Estudios Tomografía Y radiografías.	1	Linda Katherine Muñoz
	Tecnóloga en Rayos X	X			Contra to Labora l			1	Toma de Estudios Tomografía Y radiografías.	1	Jainne Demaly Forero Carrillo



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

	Tecnóloga en Rayos X	X			Contra to Labora l			1	Toma de Estudios Tomografía Y radiografías.	1	Emily Julieth Gonzalez Chingal
	Tecnólogo en Rayos X	X			Contra to Labora l			1	Toma de Estudios Tomografía Y radiografías.	1	Cristian Javier Rosas Melo
	Tecnólogo en Rayos X	X			Contra to Labora l			1	Coordinador servicio de Resonancia y toma de exámenes de apoyo diagnósticos	1	Francisco Javier Pardo Riaño
	Aprendiz tecnólogo en radiodiagnóstico y radioterapia	X			Contra to de Aprendizaje	1			Aprendiz tecnólogo en radiodiagnóstico y radioterapia	1	Javier Andres Muriel Solarte
	Auxiliar de Digitación			X	Contra to Labora l			1	Transcripción de Estudios Médicos	1	Ledy Gómez Granda
	Auxiliar de Digitación			X	Contra to Labora l			1	Transcripción de Estudios Médicos	1	Yeny Gómez Granda
	Auxiliar de Facturación, transcripciones y Enfermería			X	Contra to Labora l			1	Transcripción de Estudios Médicos, facturación y auxiliar de Enfermería	1	Arleyd Yolima Muchavisoy Rodriguez



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra Labora l			1	Transcripción de Estudios Médicos, facturación y auxiliar de Enfermeria	1	Karla Samantha González Santacruz
	Auxiliar de facturación			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación y citas medicas	1	Yolanda Rendon Correa
	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones y enfermera	1	Luisa Fernanda Bajonero Rojas
	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones y enfermera	1	María Ruth Cardenas Soto
	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones y enfermera , educación al paciente en lavado de manos y toma de temperatura	1	Nadiezka Erazo Marín
	Auxiliar de citas medicas			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de citas medicas presenciales	1	Olga Lucia Melo



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

	Auxiliar de citas medicas y enfermería			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de citas medicas presenciales	1	Alicia Liliana Morales Figueroa
	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de facturacion, transcripciones y enfermera , educación al paciente en lavado de manos y toma de temperatura	1	Elsy Yaneth Ramos Osorio
	Auxiliar de Enfermeria			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de Enfermeria, educación al paciente en lavado de manos y toma de temperatura	1	Glendis Marina Contreras Lambraño
	Auxiliar de Enfermeria			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de Enfermeria, educación al paciente en lavado de manos y toma de temperatura	1	Gloria Nelly Aguirre Prada



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

	Auxiliar de Enfermeria			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de Enfermeria, educación al paciente en lavado de manos y toma de temperatura	1	Luz Ayde Sanchez Cardona
	Auxiliar de citas medicas			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de citas medicas telefónicas y presenciales	1	Karen Daniela Getial
	Auxiliar de citas medicas			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones, citas medicas presenciales y telefónicas	1	Angie Katherine Ortega Díaz
	Auxiliar de citas medicas			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones, citas medicas presenciales y telefónicas	1	Erika Julieth Pantoja Benavides
	Auxiliar de citas medicas			X	Contra to Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones, citas medicas presenciales y telefónicas	1	Sulaidy Mildre juajibioy Benavides



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

	Auxiliar de citas medicas			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones, citas medicas presenciales y telefónicas, auxiliar de Enfermeria	1	Luz Andrea Hidalgo Ceron
	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones y Enfermeria	1	Sara Nerieth Navarro Garcia
	Auxiliar de Facturacion, transcripciones y Enfermeria			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de facturación, transcripciones y Enfermeria	1	Helena Fernanda Varela Benavides
Otras áreas de tránsito (pasillos, salas)	Tecnólogo en Mantenimiento General		X		Contra Labora l			1	Mantenimiento y reparación de instalaciones y equipos.	1	Eder Ariel Garreta
	Auxiliar de mantenimiento y servicios generales		X		Contra Labora l			1	Auxiliar de mantenimiento y servicios generales y	1	Jairo Emelciro Arcos Solarte
	Técnico en sistemas y Marketing			X	Contra Labora l			1	Apoyo técnico en sistemas y Marketing	1	Jefersson Danilo Jojoa Pay
	Técnico en sistemas			X	Contra Labora			1	Apoyo técnico en sistemas	1	Deiby Daniel Díaz Potosi



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

Áreas administrativas sin contacto con pacientes	Técnico en sistemas		X	Contrato de Aprendizaje			1	Apoyo técnico en sistemas-pasante Sena	1	Rafael Ricardo Daza Solarte
	Conserje		X	Contrato Laboral			1	Servicios generales	1	María Alicia Quinchoa Buesaquillo
	Conserje		X	Contrato Laboral			1	Servicios generales	1	Adela Quiguanas Secue
	Servicios generales		X	Contrato Laboral			1	Servicios generales	1	Zoraida Yaneth Muñoz
	Servicios generales		X	Contrato Laboral			1	Servicios generales	1	Dolly Esperanza Gaviria
	Gerente		X	Contrato Laboral			1	Gerencia de la empresa	1	Alexandra Giraldo Agudelo
	Subgerente		X	Contrato Laboral			1	Subgerencia de la empresa	1	Yennyfer Rivera Agudelo



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

Auxiliar de facturación			X	Contra to Labora l			1	Coordinadora Atención al Usuario	1	Abigail Malua Sayalpu
Auxiliar de citas, facturación y Enfermería			X	Contra to Labora l			1	Coordinadora de Talento Humano	1	Marilyn López López
Auxiliar de cuentas Médicas			X	Contra to Labora l			1	Coordinador de facturación, auditoria de cuentas medicas y glosas.	1	Segundo Jhovanny Guacan Betancourth
Auxiliar de cuentas medicas			X	Contra to Labora l			1	Responsable del Apoyo a contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	Concepción Maricler Hernández Ramos
Auxiliar contable			X	Contra to Labora l			1	Responsable del Apoyo a contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	Helena Patricia Carlossama



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

Auxiliar contable			X	Contra to Labora l			1	Responsable del Apoyo a contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	Luis Orlando Palma Herrera
Auxiliar contable			X	Contra to Labora l			1	Responsable del Apoyo a contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	Jaime Herney Lagos
Auxiliar de Auditoria y cuentas medicas			X	Contra to Labora l			1	Apoyo a contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	Jhoan Sebastian Rodriguez Zambrano
Auxiliar de cartera			X	Contra to Labora l			1	Apoyo a contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	Alexis Torres Muñoz
Ingeniero de Sistemas			X	Conve nio institu cional		1		Asesoramiento en sistemas y mantenimiento o reparación de	1	Giankarlo Viteri Hernández



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA

CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01

FECHA: 12-06-2020

								equipos.		
Jurídico			X	Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Liderar procesos Jurídicos	1	Victor Ivan Fajardo Rios
Ingeniero Biomédico			X	Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos médicos	1	Cristian Pedroza Hernández
Ingeniero Biomédico			X	Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos médicos	1	Victor Manuel Andrade
Quimico Farmacéutico			X	Contra to por Prestac ión de Servi ci os.		1		Asesoría y seguimiento en el estándar de manejo de insumos y dispositivos médicos	1	Daniel Hernan Cuaran Acosta
Responsable del SG-SST			X	Contra to por Prestac		1		Responsable del SG-SST	1	Carlos Alfredo Vargas Toro



CENDIDTER S.A.S
NIT 900055393
PUTUMAYO MOCOA


CODIGO:FR07-PR02-GS

FORMATO SG-SST ACTAS COPASST

VERSION:01


FECHA: 12-06-2020


				ión de Servi os.						
Auxiliar de Digitación			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de transcripciones Médicas- Licencia de maternidad	1	Saira Monica L. Morales Cuaspa
Auxiliar de facturación y digitación			X	Contra Labora l			1	Auxiliar de citas medicas telefónicas -trabajo en casa	1	Leidy Catherine Bobadilla
Revisor Fiscal			X	Contra to por Prestac ión de Servi os.		1		Responsable de revisoría fiscal de la institución.	1	José Rogelio Carrillo
Contador			X	Contra to por Prestac ión de Servi os.		1		Responsable de la contabilidad de la empresa con sus respectivos soportes y Auditar Cuentas por Cobrar	1	German Raul Luna
Pasante Sena Recursos Humanos			X	Contra to de Apren dizaje	1			Apoyo al talento Humano y SG-SST	1	Johan Camilo Rivera Levaza

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020

	Auditora del Sistema de Calidad			X	Contra to por Prestac ión de Servi os.	1		Responsable del Proceso de Calidad	1	Ana Cristiana Noriega Almeida
--	---------------------------------	--	--	---	--	---	--	------------------------------------	---	-------------------------------

Se relaciona a continuación un promedio de uso diario de EPP dado a la naturaleza de la actividad económica que es solo consulta externa y que algún personal labora desde casa y según las demandas del servicio en la prestación de servicios de salud y/o agendas programadas.




	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020

V. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Evidencia a entregar: Ordenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.

Respuesta: Si, antes de la compra se revisa según las especificaciones descrita, en los informes anteriores se han enviado facturas de compras en su debido momento y se estarán anexando según compras que se realicen.

Tipo de EPP	Especificaciones técnicas que cumple
Mascarilla quirúrgica (unidades)	Mascarilla médica/quirúrgica, con alta resistencia a los fluidos, buena transpirabilidad, caras internas y externas deben estar claramente identificadas, diseño estructurado que no se colapse contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa). EN 14683 Rendimiento IIR tipo ASTM F2100 nivel 2 o nivel 3 o equivalente; Resistencia a fluidos a una presión mínima de 120 mmHg basada en ASTM F1862-07, ISO 22609 o equivalente. Transpirabilidad: MIL-M-36945C, EN 14683 anexo C, o equivalente. Eficiencia de filtración: ASTM F2101, EN14683 anexo B, o equivalente.
Respirador N95 (unidades)	Respirador "N95" según US NIOSH, o "FFP2" según EN 149N95 Buena transpirabilidad con diseño que no colapsa contra la boca (por ejemplo, pato, en forma de copa)
Visor, careta o gafas	Hecho de plástico transparente y proporciona una buena visibilidad tanto para el usuario como para el paciente, banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente, antiempañante (preferible), que cubra completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material robusto que se pueda limpiar y desinfectar) o desechable. Directiva de la UE estándar 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente.
Bata manga larga antifluído	De uso único, resistente a fluidos, desechable, longitud hasta la mitad de la pantorrilla para cubrir la parte superior de las botas, preferiblemente colores claros para detectar mejor la posible contaminación, bucles de pulgar / dedo o puño elástico para anclar las mangas en su lugar. Opción 1: resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de alto rendimiento, o AAMI PB70 nivel 3 o superior, o equivalente. Opción 2: patógenos transmitidos por la sangre resistente a la penetración: AAMI PB70 nivel 4 rendimiento, o (EN 14126-B) y protección parcial del cuerpo (EN 13034 o EN 14605), o equivalente.
Batas con puño (bata que va encima del vestido quirúrgico)	Aíslan el cuerpo de la exposición a líquidos biológicos y por lo tanto están indicados durante los procedimientos que puedan producir salpicaduras. Su diseño es variado, así como los materiales utilizados, las batas deben ser impermeables y no absorbentes (antifluído o antirrepelente) Las batas deberían ser largas y de manga larga y sin botones Fuente: http://138.117.109.131/medios/Archivos/Manuales_2019/Manual_conductas_de_bioseguiridad.pdf
Guantes no estériles (cajas)	Guantes de examen, quirúrgicos, uso único. Los guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de la muñeca, idealmente a la mitad del antebrazo. Directiva estándar de la UE 89/686/CEE Clase III, EN 374, ANSI/ISEA 105-2011, ASTM D6319-10 o equivalente
Guantes estériles (cajas)	Guantes quirúrgicos, de nitrilo, sin polvo, uso único. Los guantes deben tener puños largos, llegando muy por encima de la muñeca, idealmente a la mitad del antebrazo. Directiva estándar de la UE 93/42/EEC Clase I, EN 455, ANSI/ISEA 105-2011, ASTM 6319-10 o equivalente
Polainas (pares)	Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias, zapatos abiertos o suecos.. Las polainas tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido de cirugía.


	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020


	Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/prevencion/promocion_prevencion/riesgo_biol%C3%B3gico-bioseguridad/b_bioseguridad/BIOSEGURIDAD.pdf
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno	Su uso se limita a las áreas quirúrgicas y se recomienda no usar sandalias, zapatos abiertos o suecos.. Las polainas tienen que cubrir totalmente los zapatos y serán cambiadas cada vez que se salga del área quirúrgica y se colocan una vez puesto el vestido de cirugía. Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/prevencion/promocion_prevencion/riesgo_biol%C3%B3gico-bioseguridad/b_bioseguridad/BIOSEGURIDAD.pdf
Gorro	
Monogafas de protección personal para material orgánico o químico	Con buen sello contra la piel de la cara, marco de PVC flexible para encajar fácilmente con todos los contornos de la cara con presión uniforme, hermético en los ojos y las áreas circundantes, Ajustable para los usuarios con anteojos graduados, lente de plástico transparente con tratamientos antiempañante y a los arañazos, banda ajustable para asegurar firmemente que no se desajuste durante la actividad clínica, Ventilación indirecta para evitar el empañamiento, Puede ser reutilizable (siempre que existan disposiciones apropiadas para la descontaminación) o desechable. Directiva estándar de la UE 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente
Careta de protección	Hecho de plástico transparente y proporciona una buena visibilidad tanto para el usuario como para el paciente, banda ajustable para sujetar firmemente alrededor de la cabeza y ajustarse cómodamente contra la frente, antiempañante (preferible), que cubra completamente los lados y la longitud de la cara, puede ser reutilizable (hecho de material robusto que se pueda limpiar y desinfectar) o desechable. Directiva de la UE estándar 86/686/CEE, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o equivalente

VI. ¿Se están entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?

Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.

Respuesta: SI, se evidencia a los funcionarios descritos mediante los cuadros relacionados a continuación y se deja registró de entrega y uso diario de EPP en el formato **SUMINISTRO Y/O REPOSICIÓN DE EPP:**

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020



VII. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?

Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.

Respuesta: SI, se deja registró de entrega y uso diario de EPP según lo programado y/o agendado en el formato **SUMINISTRO Y/O REPOSICIÓN DE EPP**

VIII. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y el remplazo de uso requerido?


Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.

Respuesta: SI, se deja registró de entrega y uso diario de EPP según lo programado y/o agendado en el formato **SUMINISTRO Y/O REPOSICIÓN DE EPP**

IX. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que ha de adquirir

Respuesta: SI, se relaciona inventario actual y se tiene proyectado un abastecimiento para 1 mes según los promedios de la demanda actual del servicio.


	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020

Tipo de EPP	Cantidad por empresa	Cantidad por ARL	Frecuencia de entrega
Mascarilla quirúrgica (unidades)	2.282	1.019	SEMANAL (SE ENTREGA LO DE TODA LA SEMANA)
Respirador N95 (unidades)	463	147	SEMANAL O Cuando se deterioren y/o presenten deformidades
Visor, careta o gafas	10	4	Una sola vez y se repone cuando se deteriore y/o pierda su uso. Se han entregado 30
Bata manga larga antilíquido	300	0	DIARIA
Batas con puño (bata que va encima del vestido quirúrgico)	148	0	A Necesidad o en casos de atender sospechosos o confirmados
Guantes no estériles (cajas)	49	0	DIARIA
Guantes estériles (cajas)	10	125	N/A
Polainas (pares)	251	66	Semanal
Vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno	375	35	A Necesidad o en casos de atender sospechosos o confirmados
Gorro	113	0	DIARIA
Monogafas de protección personal para material orgánico o químico	7	13	Cuando se deterioren y/o presenten deformidades
Careta de protección	3	4	Cuando se deterioren y/o presenten deformidades

- X. ¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo?

Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.

Respuesta: Si, se recibieron los siguientes EPP en el presente mes por parte de la ARL.

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020

Tipo de EPP	Cantidad por ARL
GUANTES LATEX TALLA M (POR CAJAS DE 50 PARES)	1
GUANTES LATEX TALLA L (POR CAJAS DE 50 PARES)	2
GUANTES LATEX TALLA S (POR CAJAS DE 50 PARES)	3

C. Proceso de vacunación contra COVID-19: El COPASST debe calificar de 1 a 100 el cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo de responsabilidad del empleador o contratante en el proceso de vacunación contra el nuevo coronavirus para sus empleados y trabajadores.

RESPUESTAS: Calificación 74%

Estado gestacional: 2


Lactancia materna: 4

No vacunados: 2 (Cendidter SAS envía oficio solicitando al Hospital Jose María Hernández, vacunar al personal no vacunado en la próxima jornada. el cual corresponde a la cantidad de 2 colaboradores)

Los funcionarios no vacunados envían oficio donde justifican la inasistencia a la jornada de vacunación contra el Covid 19.

Prestación de servicios no vacunados: 12

10). Cuando el COPASST identifique el incumplimiento de las medidas descritas en el informe se deberá hacer las recomendaciones respectivas, indicando el responsable y fecha en que se deba dar cumplimiento, tanto de acciones preventivas como de acciones correctivas, que permitan resolver en el menor tiempo la situación encontrada.

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020

Respuesta:

ACCIONES	#
1. Preventivas:	0
2. Correctivas	0
3. Preventivas y correctivas	0
4. No hay acciones de mejora	X


Explicación:

1. Preventivas: Para su conocimiento y puedan contestar o realizar sus informes una y Acción **preventiva**: es la acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial que no sea deseable.
2. Correctivas: Para su conocimiento y puedan contestar o realizar sus informes la acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
3. Preventivas y correctivas: Teniendo en cuenta los concepto anteriores definir si hay acciones de mejora que conjuguen las 2 acciones
4. No hay acciones de mejora: Si no hay acciones de mejora, se indica en el informe que no hay acciones de mejora.

Importante: Si hay mejoras a implementar se define de qué tipo es y cuáles son las evidencias determinando la causa y las posibles soluciones y las acciones llevadas a cabo por la empresa para subsanar.

11). El **COPASST** debe invitar a la ARL a estas reuniones semanales para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID-19, de manera tal que las medidas sean efectivas. (Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).

Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales (ARL). Las Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y

	CENDIDTER S.A.S NIT 900055393 PUTUMAYO MOCOA	CODIGO:FR07-PR02-GS
	FORMATO SG-SST ACTAS COPASST	VERSION:01
		FECHA: 12-06-2020

trabajadores afiliados, en la implementación del presente capítulo.

(Decreto 1443 de 2014, art. 9)

Se tiene acordado telefónicamente y mediante correos el acompañamiento y asesoramiento frente al tema y entrega de material didáctico como también se socializa mediante grupo institucional de WhatsApp.

- 12). Si la ARL no asiste, el **COPASST** le deberá enviar el informe al día siguiente, mientras dure la actual emergencia, para que esta se pronuncie sobre la eficacia de las medidas adoptadas y los compromisos que adquiere para con los afiliados y sus trabajadores, en particular para la entrega de los EPP.
- 13). El empleador o contratante, deberá publicar cada uno de los informes en su página web, el cual permanecerá disponible para la consulta por parte de los interesados

Elabora el acta y sometida a discusión y aprobación de las partes involucradas se procede a firmar.

Abigail Malua Sayalpud

ABIGAIL MALUA SAYALPUD
 Integrante COPASST.
 CENDIDTER S.A.S
 Principal.R.E.

Carlos Alfredo Vargas Toro

CARLOS ALFREDO VARGAS TORO
 Responsable del SG-SST
 CENDIDTER S.A.S
 Lic. 0228

Alexandra Giraldo Agudelo

ALEXANDRA GIRALDO AGUDELO
 Gerente
 CENDIDTER S.A.S